

# Zusammenfassung Sicherheitsdatenblätter (MSDS)

Produkt: TOXOREAGENT

Art.-Nr.: 487001

Basic UDI-DI: 42507297TOXOREAGENTNX

UDI-DI: 4250729700002

**Hersteller**

Mast Diagnostica GmbH  
Feldstraße 20  
23858 Reinfeld  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 4533 2007 0  
Fax. +49 (0) 4533 2007 68  
mast@mast-diagnostics.de

# Produktinformation

## Komponenten / Components / Composants

Latex reagent or latex particles

Positive control

Diluent

## Erklärung

Gemäß den Europäischen Richtlinie 1272/2008/EG benötigen die folgenden Produkte kein Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Sie enthalten weniger als 0.1 % eines toxischen Stoffes, weniger als 0.1 % eines umweltgefährdenden Stoffes und weniger als 1 % eines gegenüber Metallen korrosiven Stoffes. Sie enthalten keine Stoffe aus der „Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe“ (SVHC). Deshalb wird für diese Produkte kein MSDS zur Verfügung gestellt. Wir empfehlen jedoch beim Umgang mit unseren Produkten oder mit Chemikalien das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung. Mast Diagnostica übernimmt keine Haftung resultierend aus dem Umgang oder Kontakt mit unseren Produkten.

## Declaration

In accordance with European Directive 1272/2008/EC, the following products do not require a Material Safety Data Sheet (MSDS). They contain less than 0.1% of a toxic substance, less than 0.1% of an environmentally hazardous substance and less than 1% of a substance corrosive to metals. They do not contain any substances on the "candidate list of substances of very high concern" (SVHC). Therefore, no MSDS is provided for these products. However, we recommend wearing personal protective equipment when handling our products or chemicals. Mast Diagnostica does not accept any liability resulting from handling or contact with our products.

## Déclaration

Selon la directive européenne 1272/2008/CE, les produits suivants ne nécessitent pas de fiche de données de sécurité (FDS). Ils contiennent moins de 0,1% d'une substance toxique, moins de 0,1% d'une substance dangereuse pour l'environnement et moins de 1% d'une substance corrosive pour les métaux. Ils ne contiennent aucune substance figurant sur la "liste des substances extrêmement préoccupantes" (SVHC). Par conséquent, aucune fiche signalétique n'est fournie pour ces produits. Toutefois, nous vous recommandons de porter un équipement de protection individuelle lorsque vous manipulez nos produits ou des produits chimiques. Mast Diagnostica n'accepte aucune responsabilité résultant de la manipulation ou du contact avec nos produits.

**Unterschrift / signature / signature**

Reinfeld, den 13.04.2021

---

Medizinproduktsicherheitsbeauftragter / PRRC

Version: 1

Datum: 2021-04-13