

Zusammenfassung Sicherheitsdatenblätter (MSDS)

MAST ISOPLEX[®] SARS-CoV-2

Art.-Nr.: 67COV2-2

Basic UDI-DI: NA

UDI-DI: NA

Hersteller

Mast Diagnostica GmbH
Feldstraße 20
23858 Reinfeld
Deutschland
Tel. +49 (0) 4533 2007 0
Fax. +49 (0) 4533 2007 68
mast@mast-diagnostics.de

Produktinformation

Komponenten / Components

Positivkontrolle / Positive Control < 1 % toxische Substanz

Inhibitionskontrolle / Internal Control

Extraktionskontrolle / Extraction Control

Reaktionsmix / Reaction Mix

Enzymmix / Enzyme Mix

Primermix / Primer Mix

Farbstoffmix / Dye Mix

Rekonstitutionspuffer / Reconstitution Buffer

Erklärung

Gemäß der Europäischen Richtlinie 1272/2008/EG benötigen die genannten Produkte kein Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Sie enthalten weniger als 0.1 % eines toxischen Stoffes, weniger als 0.1 % eines umweltgefährdenden Stoffes und weniger als 1 % eines gesundheitsgefährdenden Stoffes. Sie enthalten keine Stoffe aus der „Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe“ (SVHC). Deshalb wird für diese Produkte kein MSDS zur Verfügung gestellt. Wir empfehlen jedoch beim Umgang mit unseren Produkten oder mit Chemikalien das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung. Mast Diagnostica übernimmt keine Haftung resultierend aus dem Umgang oder Kontakt mit unseren Produkten.

Declaration

According to the European Directive 1272/2008/EC, the products mentioned do not require a Material Safety Data Sheet (MSDS). They contain less than 0.1 % of a toxic substance, less than 0.1 % of an environmentally hazardous substance and less than 1 % of a substance hazardous to health. They do not contain any substances from the "List of Substances of Very High Concern Candidate for Authorisation" (SVHC). Therefore, no MSDS is provided for these products. However, we recommend wearing personal protective equipment when handling our products or chemicals. Mast Diagnostica does not accept any liability resulting from handling or contact with our products.

Déclaration

Selon la directive européenne 1272/2008/CE, les produits ci-dessus ne nécessitent pas de fiche de données de sécurité (FDS). Ils contiennent moins de 0,1 % d'une substance toxique, moins de 0,1 % d'une substance dangereuse pour l'environnement et moins de 1 % d'une substance dangereuse pour la santé. Ils ne contiennent pas de substances figurant sur la "liste des substances extrêmement préoccupantes" (SVHC) qui sont candidates à l'autorisation. Par conséquent, aucune fiche

signalétique n'est fournie pour ces produits. Toutefois, nous vous recommandons de porter un équipement de protection individuelle lorsque vous manipulez nos produits ou des produits chimiques. Mast Diagnostica n'accepte aucune responsabilité résultant de la manipulation ou du contact avec nos produits.

Unterschrift / signature / signature

Reinfeld, den 13.04.20201

Medizinproduktsicherheitsbeauftragter / PRRC

Version: 1

Datum: 2021-04-13